Welcome Guide

Screen Protector

Package Includes

- Screen protector
- Microfiber cloth
- Bubble-removal card
- Dust-removal sticker
- Welcome guide

Features

- Highest-quality Japanese PET material for clear screen images.
- Anti-static treatment repels dust and ensures zero residue upon removal.
- Anti-scratch protection resists scrapes.
- Precise dimensions and 0.125mm thickness ensure a perfect and undetectable fit.
- Multifunctional: Anti-scratch, fingerprint reduction, dust reduction, easy installation, no fade or yellowing, zero adhesive residue.

Product Introduction

A. Disposable Layer 2

Protects the film from scratches.

B. Disposable Layer 1

Shields the film adhesive from dust.

C. Protective Film

Made of highly transparent material for clear screen images.



Installation



Step 1: Using the microfiber cloth provided, wipe off the dust by wiping from one side of your screen to the other (not circular movements). Under bright lighting, inspect to ensure all of the dust has been removed.



Step 2: Remove any remaining dust with the dust-removal sticker.



Step 3: Partially remove Disposable Layer 1 from one end – do not remove the entire layer at once. Be careful not to touch the Protective Film's adhesive.



Step 4: Align the film with the four corners of your screen. Then, slowly lower the Protective Film onto the screen. As it adheres in the desired alignment, start to remove the rest of Disposable Layer 1 and install the remaining end.



Step 5: If you find dust, use the dust-removal sticker to eliminate. If bubbles appear, either use the dust-removal sticker to remove and lower again. Or press them out with the provided bubble removal card.



Step 6: After making sure the Protective Film is securely adhered to your screen, slowly and carefully remove the remaining Disposable Layer 2, and wipe the screen with the microfiber cloth.

Usage Tips

1. Before installation, please wash your hands thoroughly and ensure that your environment is clean, brightly-lit, and not windy.
2. When cleaning the screen before installation, pay particular attention to the edges and corners of the screen to ensure a long-lasting and clean fit.
3. When using the bubble-removal card, push bubbles to the nearest screen edge for the best results.

Lifetime Warranty

At Anker, we back our line of screens protectors with a lifetime warranty. That means, no matter how long you've used it, we'll offer you a quick, no-hassle REPLACEMENT OR REFUND if:

- You encounter installation problems such as unremovable bubbling or the product does not match your screen size.
- Your screen protector sustains wear and tear or scratches during normal use.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@ianker.com**, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at **www.ianker.com/support**.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

Packungsinhalt

- Displayschutz
- Mikrofasertuch
- Blasenentfernungskarte
- Staubentfernungsstreifen
- Bedienungsanleitung

Funktionen

- Aus hochwertigem japanischen PET hergestellt für klaren Durchblick.
- Anti-Statikbehandlung weist Staub ab und vermeidet das Hinterlassen von Spuren nach dem Entfernen.
- Anti-Kratzschutz widersteht Kratzern.
- Präzise geschnitten und nur 0.125mm dünn um perfekt zu sitzen und kaum aufzufallen.
- Multifunktional: Kratzrobust, fingerabdruckabweisend, staubvermindernd, einfach zu installieren, kein verbleichen oder vergilben, kein Hinterlassen von Kleberrückständen.

Produktbeschreibung

A. **Schutzschicht 2**
   Schützt die Folie vor Kratzern

B. Schutzschicht 1

Schützt den Kleber vor Staub

C. Schutzfolie

Hergestellt aus hochtransparentem Material für ein klares Bild.



Anbringung



Schritt 1: Verwenden Sie das mitgelieferte Mikrofasertuch um Staub zu entfernen, welcher sich auf der Folie befinden könnte. Wischen Sie dabei von einer Seite zur anderen und vermeiden Sie kreisende Bewegungen. Versichern Sie sich unter hellem Licht, dass wahrlich jeglicher Staub entfernt wurde.



Schritt 2: Entfernen Sie verbleibenden Staub mit dem Staubentfernungsstreifen.



Schritt 3: Beginnen Sie Schutzschicht 1 teilweise zu lösen. Nehmen Sie diese aber auf keinen Fall vollständig ab. Vermeiden Sie es den Kleber zu berühren.



Schritt 4: Richten Sie die Folie entsprechend Ihres Diplays aus. Orientieren Sie sich dabei an den vier Ecken. Die Folie wird sich nun allmählich an das Display heften. Lösen Sie peu-à-peu den Rest der Schutzschicht 1 um die gesamte Folie aufzukleben.



Schritt 5: Sollten Sie Staub vorfinden, können Sie die Staubentfernungskarte zum Entfernen verwenden. Sollten Blasen entstanden sein, können Sie entweder die Folie entfernen und von neuem beginnen oder die Blasen mit Hilfe der Blasenentfernungskarte entfernen.



Schritt 6: Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Schutzfolie sicher auf Ihrem Display klebt können Sie Schutzschicht 2 entfernen und mit dem Mikrofasertuch über die Schutzfolie wischen.

Benutungshinweise

1. Waschen Sie Ihre Hände vor Anbringung und stellen Sie sicher, dass die Umgebung sauber, hell und windfrei ist.
2. Wenn Sie den Schutz anbringen, so achten Sie besonders auf die Ecken und Kanten des Bildschirms um einen langen und sauberen Halt zu gewährleisten.
3. Wenn Sie die Blasenentfernungskarte verwenden, schieben Sie eventuelle Blasen zur nächsten Kante um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Lebenslange Garantie

Bei Anker statten wir unsere Displayschutzfolien mit lebenslanger Garantie aus. Egal wie lange Sie eine Folie verwendet haben, wir bieten Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Austausch oder Rückerstattung, wenn:

- Blasen entstehen, die Sie nicht entferenn können oder der Schutz nicht auf Ihr Display passt.
- Ihre Schutzfolie Abnutzungserscheinungen wie Kratzer bei normaler Benutzung aufweist.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an **support@ianker.com**, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter **www.ianker.com/support**.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch-und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unauthorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

パッケージ内容

- 液晶保護フィルム
- マイクロファイバークロス
- ホコリ除去用シール
- 気泡除去用カード
- 取扱説明書

特徴

- 日本産の高品質素材を採用し、非常に高い透明度を実現しました。
- 帯電防止処理によりホコリを除去でき、取り外し時不純物が残りません。
- 傷がつきにくい加工を施しています。
- わずか 0.125mm の薄さで、画面にぴったりフィットします。
- 指紋を軽減する加工を施しており、不純物、色あせ、変色の発生も抑えました。

製品の説明

A. 使い捨てフィルム（上部）
液晶保護フィルムを傷から保護

B. 使い捨てフィルム（下部）
粘着面をホコリから保護

C. 液晶保護フィルム
透明度の高い素材から作られており、液晶画面の本来の解像度を損ないません



取り付け方法



ステップ 1: 付属のマイクロファイバークロスを使用して、画面全体を拭いてホコリや汚れを取り除きます。その際、必ず画面の端からもう一方の端に、一方向に拭くようにしてください（円く弧を描くようには拭かないでください）。十分に明るい場所で、ホコリが完全に除去されていることを確認してください。



ステップ 2: 残りの微細なホコリについては、ホコリ除去用シールを使用して取り除きます。



ステップ 3: 画面の端から使い捨てフィルム（下部）を一部分取り外します。一度にすべて取り外さないようにしてください。また、液晶保護フィルムの粘着部分に触らないように注意してください。



ステップ 4: 保護フィルムを画面に合わせます。両手で保護フィルムをゆっくり画面に向け下げていきます。保護フィルムが正しい位置に装着されましたら、使い捨てフィルム（下部）を完全に取り外し、残りの部分を取り付けます。



ステップ 5: 気泡が発生した場合、気泡を取り除き保護フィルムを取り付け直すか、付属の気泡除去用カードにより画面の表面をこすり、気泡を外に押し出してください。ホコリが見つかった場合は、ホコリ除去用シールを使用して除去してください。



ステップ 6: 保護フィルムが確実に画面に装着された後、残りの使い捨てフィルム（上部）をゆっくり注意して取り外し、画面をマイクロファイバークロスで拭いてください。

使用上のヒント

1. 取り付ける前に手をしっかり洗浄してください。また、清潔で、エアコン等の風がない明るい場所で、本商品を取り付けてください。
2. 取り付け前に画面のクリーニングを行うときに、長期にわたってご使用いただくために、画面の端や隅を特に念入りに綺麗にしてください。
3. 気泡除去用カードを使用するときは、気泡を完全に取り除くために、気泡を最も近い画面の端へ押し出してください。

18 ヶ月保証

Anker では、保護フィルム製品の **18 ヶ月保証**をご提供しております。ご購入から 18 ヶ月以内に下記のような症状が発生した場合、新品製品の送付、もしくは返金の対応をさせていただきます。

- お使いの端末にサイズ・形状が適合しなかった場合。
- 通常の使用中（落下や強い衝撃を加えた場合ではなく）に、摩耗・キズ・破れが発生した場合。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、**support@ianker.com** までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかにご対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト（**http://www.ianker.com/**）、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては 購入先へお問い合わせください。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

ANKER®

Smart just got easier

1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com